

## **AGT 2835 PREMIUM MOTOCOASĂ CU MOTOR HONDA GX35 ÎN 4 TIMPI**



- Economie de carburant până la 50%, costuri reduse de întreținere și de utilizare.
- Confort maxim în utilizare: emisii poluante reduse, nu mai este necesară prepararea amestecului carburant benzina/ulei, zgomot redus, vibrații reduse, pornire ușoară.
- Performanțe ridicate, motorul inclinabil la 360 grade, lucrează ușor în orice poziție, cuplu ridicat chiar și la turații mici.

### MOTOR

Tip:	OHC, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
Model:	GX 35
Capacitate cilindrica:	35.8 cm <sup>3</sup>
Putere maxima:	1.6 HP maximum la 7000 rpm
Cuplu:	1.6 Nm/0.16 kgm/5500 rpm
Combustibil:	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor:	0.63 l

### HONDA

### MOTOCOASĂ

Diametrul tubului:	28 mm
Mâner:	dublu
Ambreiaj:	da
Masă:	7 kg

### AVANTAJE

<p>- Carcasa de ambreiaj cu doi rulmenți și amortizor de vibrații asigură o durabilitate crescută și confort în utilizare.</p>		
<p>- Reductorul de turație cu angrenaje special proiectate pentru o disipare minimă de căldură și carcasa cu aripioare de răcire asigură funcționarea la o temperatură optimă mărind astfel durata de viață a acestuia.</p>		
<p>- Tubul de ghidaj din aluminiu striat cu diametrul de 28 mm și arborele de transmisie de 8 mm conferă siguranță în exploatare și o calitate profesională.</p>		

**Dotare standard:**

- Ham profesional dublu cu mecanism de eliberare rapidă



- Cuțit de tăiere 3T, 305 mm diametru cu grosime de 3 mm



- Cap de tăiere Tap&Go cu fir de 2,4 mm



- Apărătoare cuțit/cap de tăiere
- Set de scule pentru întreținere
- Protecție cuțit